








Mordazas

Código	Descripción	Foto
ZJ-S1212	Nuez inyectada 12mm.	
ZJ-S1616	Nuez inyectada 16mm.	
ZJ-S1210	Nuez inyectada C 10 / D 12	
ZJ-T1210	T clamp	

Soporte para sensor

Código	Descripción	Foto
ZJ-G1210	Sensor clamp	



Empalmes cruzados

Código	Descripción	Foto
YS-Y-SZJT-16	Empalme cruzado con apertura cuadrada 40-16	
YS-Y-SZJT-20	Empalme cruzado con apertura cuadrada 40-20	
YS-F-SZJT-16	Empalme cruzado con apertura redonda 38-16	
YS-F-SZJT-20	Empalme cruzado con apertura redonda 38-20	

Soportes para baranda

Código	Descripción	Foto
ZJ-A-D	Soporte lateral.	
ZJ-A	Soporte ajustable pequeño	
DZJ-B	Soporte ajustable con giro.	
DZJ-A-B	Soporte ajustable sin cabezal.	
YS-YYLS	Enganche soporte ajustable M10 nickelado.	

Manillas

Código	Descripción	Foto
JB-40-N6	Manilla hembra M6	
JB-40-N8	Manilla hembra M8	
JB-40-N10	Manilla hembra M10	
JB-30-M6*15	Manilla hilo macho M6.	




Manillas medio giro

Código	Descripción	Foto
ZJ-W-6*20	Manilla de medio giro M6, largo 20mm. Holo ss202	
ZJ-W-8*20	Manilla de medio giro M8, largo 20mm. Holo ss202	
ZJ-W-10*20	Manilla de medio giro M10, largo 20mm. Holo ss202	
ZJ-W-N6	Manillas de medio giro hembra M6	
ZJ-W-N8	Manillas de medio giro hembra M8	
ZJ-W-N10	Manillas de medio giro hembra M10	

Soporte para guías

Código	Descripción	Foto
JB-AL-A	Soporte para guías dobles 12mm.	
JB-CL	Soporte guía redonda única 12mm.	
JB-BL	Soporte guía cuadrada única.	
ZJ-TJTA	Lazo tipo T con sujetador niquelado.	
ZJ-LJT	Lazo de pie con sujetador niquelado.	

Cama de polines

Código	Descripción	Foto
DG151	Traspaso de polines.	
DG153	Extensión de polines.	
DG152	Terminal de polines.	


Anclaje para tubos

Código	Descripción	Foto
FS-48.3	Anclaje tubo 48,3mm.	
SB-48.3	Anclaje lateral para cañería 1 1/2" 48,3mm.	
LZ-48.3	Anclaje a dos pies para cañería 1 1/2" 48,3mm.	
LZB-48.3	Anclaje a tres pies para cañería 1 1/2" 48,3mm.	
LS-48.3B	Anclaje en cruz para cañería 1 1/2" 48,3mm.	
SZ-48.3	Trípode para cañería 1 1/2" 48,3mm.	


Insertos

Código	Descripción	Foto
ZJ-FJT50-16	Inserto M16 para perfil cuadrado 50mm.	
ZJ-FJT40-16	Inserto M16 para perfil cuadrado 40mm.	
ZJ-FJT50-20	Inserto M20 para perfil cuadrado 50mm.	
ZJ-YJT48-16	Inserto M16 para cañería 1 1/2" 48,3mm.	
ZJ-YJT50-16	Inserto M16 para tubo 2"	
ZJ-YJT50-20	Inserto M20 para tubo 2"	





Pies articulados

Código	Descripción	Foto
DG80-1680-SS304	Pie articulado M16 D 80 L 80	
DG80-16100-SS304	Pie articulado M16 D 80 L 100	
DG80-16150-SS304	Pie articulado M16 D 80 L 150	


Pies articulados con anclaje

Código	Descripción	Foto
DG100-1680-SS304	Pie articulado con anclaje M16 D 100 L80	
DG100-16100-SS304	Pie articulado con anclaje M16 D 100 L100	
DG100-16150-SS304	Pie articulado con anclaje M16 D 100 L150	
DG100-20100-SS304	Pie articulado con anclaje M20 D 100 L100	
DG100-20150-SS304	Pie articulado con anclaje M20 D 100 L150	

Bisagras

Código	Descripción	Foto
ZJ-25*25	Bisagra plástica 25	
ZJ-30*40	Bisagra plástica 30-40	
ZJ-30*30	Bisagra plástica 30	
ZJ-50*50	Bisagra plástica 50	

Manillas

Código	Descripción	Foto
ZJ-BSS-117	Manilla plástica 117	

Picaportes

Código	Descripción	Foto
YS-MS	Picaporte.	